## Série SCR FS





Ampoule idéale pour des applications telles que les bâtiments de ferme, les entrepôts et les commerces. L'ampoule régulable est étanche et fournit une excellente dissipation de chaleur. Il est construit à partir des meilleurs matériaux tels que le Lexan de haute qualité. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

	7 W
Code produit	SCR/FS/7W85/145ED   SCR/FS/7W175/285ED
Désignation	Ampoule étanche au DEL Full Spectrum
Structure luminaire	100% pure Lexan
Poids	143g
Marque diode LED	Samsung
Dimensions	A19 65mm x 120mm
Consommation	7 WATT
Puissance lumineuse	770 lm
Rendement lumineux	110 lumens/watt
Variation	0.2% à 100%
T° de couleur	Full Spectrum
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Clair
Angle de diffusion	270°
% de scintillement de lumière non	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP65
Indice de protection au choc IK	IK05
Facteur de puissance	0.99
THD	<15%
T° ambiante admissible	-40° c/+50° c
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 50 000 h / 5 ans
Certifications	<b>(€</b> ₀ <b>®</b> ®